

## 1) ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (Κ) ΔΗΛΩΤΙΚΕΣ

Οι πινακίδες κινδύνου τοποθετούνται για να εφιστούν την προσοχή αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς, για τους κινδύνους που υπάρχουν στην οδό προς την κατεύθυνση της κίνησής τους, ώστε να λαμβάνουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και σε περίπτωση ανάγκης να μειώνουν την ταχύτητα πορείας τους και να τους αποφεύγουν.



**Κ-1α**  
Επικίνδυνη αριστερή στροφή.



**Κ-1β**  
Επικίνδυνη δεξιά στροφή.



**Κ-2α**  
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη αριστερά.



**Κ-2β**  
Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές - η πρώτη δεξιά.



**Κ-3**  
Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση ως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).



**Κ-4**  
Επικίνδυνη κατωφέρεια (με κλίση ως η αναγραφόμενη στην πινακίδα).



**Κ-5**  
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές.



**Κ-6α**  
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην αριστερή πλευρά.



**Κ-6β**  
Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος στην δεξιά πλευρά.



**Κ-7**  
Κινητή γέφυρα.



**Κ-8**  
Η οδός οδηγεί σε αποβάθρα ή όχθη ποταμού.



**Κ-9**  
Επικίνδυνο ανώμαλο οδόστρωμα, σε κακή κατάσταση, με λάκκους κ.λ.π.



**Κ-10**  
Επικίνδυνο υπερυψωμένο οδόστρωμα ή απότομη κυρτή αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.



**Κ-11**  
Επικίνδυνο κάθετο ρείθρο (αυλάκι) ή απότομη κοίλη αλλαγή της κατά μήκος κλίσης της οδού.



**Κ-12**  
Ολισθηρό οδόστρωμα.



**Κ-13**  
Επικίνδυνη εκτίναξη χαλίκων, (ασύνδετο αμμοχάλικο).



**Κ-14**  
Κίνδυνος από πτώση βράχων και από την παρουσία τους στο οδόστρωμα.



**Κ-15**  
Κίνδυνος λόγω διάβασης πεζών.



**Κ-16**  
Κίνδυνος λόγω συχνής κίνησης παιδιών (σχολεία, γήπεδα κ.λ.π.).



**Κ-17**  
Κίνδυνος λόγω συχνής εισόδου ή διάβασης ποδηλατιστών.



**Κ-18**  
Κίνδυνος από τη διέλευση οικίστιων ζώων.



**Κ-19**  
Κίνδυνος από τη διέλευση άγριων ζώων.



**Κ-20**  
Κίνδυνος λόγω εκτελουμένων εργασιών στην οδό.



**Κ-21**  
Προσοχή, κόμβος ή θέση όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με τριχρωμή φωτεινή σηματοδότηση.



**Κ-22**  
Κίνδυνος λόγω χαμηλής πτήσης προσγειούμενων ή απογειούμενων αεροσκαφών.



**K-23**

Κίνδυνος λόγω ισχυρού ανέμου (όπως δείχνει η κατεύθυνση του ανεμούριου).



**K-24**

Προαναγγελία διπλής κυκλοφορίας.



**K-25**

Προσοχή, άλλοι κίνδυνοι (μη δηλούμενοι στις πινακίδες K1 έως K24).



**K-26**

Προσοχή, διασταύρωση όπου ισχύει η προτεραιότητα από δεξιά.



**K-27**

Διασταύρωση με οδό, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.



**K-28α**

Διακλάδωση με κάθετη οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.



**K-28β**

Διακλάδωση με κάθετη οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.



**K-29α**

Διακλάδωση με λοξή οδό αριστερά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.



**K-29β**

Διακλάδωση με λοξή οδό δεξιά, οι επί της οποίας κινούμενοι οφείλουν να παραχωρήσουν προτεραιότητα.



**K-30**

Προσέγγιση σε κυκλική υποχρεωτική πορεία.



**K-31**

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου με κινητά φράγματα.



**K-32**

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης χωρίς κινητά φράγματα.



**K-33, K-34, K-35**

Πρόσθετες επαναληπτικές πινακίδες στις προσβάσεις ισόπεδων σιδηροδρομικών διαβάσεων ή κινητών γεφυρών, οι οποίες δηλώνουν την προσέγγιση σε αυτές.



**K-36**

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου, χωρίς κινητά φράγματα μονής σιδηροδρομικής γραμμής.



**K-37**

Κίνδυνος λόγω άμεσης γειτονίας ισόπεδης σιδηροδρομικής διάβασης ή διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα, διπλής ή πολλαπλής σιδηροδρομικής γραμμής.



**K-39**

Συχνή κυκλοφοριακή συμφόρηση



**K-38α**

Επικίνδυνο έρεισμα αριστερά.



**K-38β**

Επικίνδυνο έρεισμα δεξιά.



**K-40**

Σήραγγα.



**K-41**

Κίνδυνος λόγω ισόπεδης διάβασης τροχιοδρόμου χωρίς κινητά φράγματα.

## 2. ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ (P)

Οι ρυθμιστικές πινακίδες τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει αυτοί να συμμορφώνονται.


Η σημασία των πινακίδων αυτών, είναι:



**P-1**  
Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.



**P-2**  
Υποχρεωτική διακοπή πορείας.




**P-3**  
Οδός προτεραιότητας.



**P-4**  
Τέλος οδού προτεραιότητας.



**P-5**  
Προτεραιότητα της αντίθετης ερχόμενης κυκλοφορίας λόγω στενότητας του οδοστρώματος.



**P-6**  
Προτεραιότητα έναντι της επερχόμενης κυκλοφορίας (λόγω στενότητας οδοστρώματος).



**P-7**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα.



**P-8**  
Κλειστή οδός για όλα τα οχήματα και προς τις δύο κατευθύνσεις.



**P-9**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα εκτός των διτρόχων μοτοσικλετών.



**P-10**  
Απαγορεύεται η είσοδος στις μοτοσικλέτες.



**P-11**  
Απαγορεύεται η είσοδος στα ποδήλατα.



**P-12**  
Απαγορεύεται η είσοδος στα μοτοποδήλατα.



**P-13**  
Απαγορεύεται η είσοδος στα φορτηγά αυτοκίνητα.



**P-14**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητο όχημα το οποίο σύρει ρυμουλκούμενο, πλην ημιρυμουλκούμενου ή ρυμουλκούμενου ενός άξονα.



**P-15**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε πεζούς.



**P-16**  
Απαγορεύεται η είσοδος στα ζωήλατα οχήματα.



**P-17**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε χειράμαξες.



**P-18**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε αγροτικά μηχανήματα.



**P-19**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα οχήματα.



**P-20**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ορισμένων κατηγοριών (π.χ. σε μηχανοκίνητα και ζωήλατα οχήματα).



**P-21**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 2) μέτρα.



**P-22**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού ύψους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 5, 1) μέτρα.



**P-23**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους... (π.χ. 4) τόνους.



**P-24**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα βάρους ανά άξονα που υπερβαίνει τους... (π.χ. 2) τόνους.



**P-25**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα ή συνδυασμούς οχημάτων μήκους που υπερβαίνει τα... (π.χ. 10) μέτρα.



**P-26**  
Απαγορεύεται η οδήγηση οχήματος σε απόσταση μικρότερη των... (π.χ.70) μέτρων από του προηγούμενου.



**P-27**  
Απαγορεύεται η αριστερή στροφή.



**P-28**  
Απαγορεύεται η δεξιά στροφή.



**P-29**  
Απαγορεύεται η αναστροφή (στροφή κατά 180 μοίρες).



**P-30**  
Απαγορεύεται το προσπέρασμα μηχανοκίνητων οχημάτων, πλην των δίτροχων μοτοσικλετών χωρίς κόνιστρο.



**P-31**  
Απαγορεύεται στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους, να προσπερνούν άλλα οχήματα.



**P-32**  
Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό (π.χ. 50 χλμ.) την ώρα.



**P-33**  
Απαγορεύεται η χρήση ηχητικών οργάνων προειδοποίησης (εκτός για αποφυγή δυστυχημάτων).



**P-34**  
Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του Τελωνείου.



**P-35**  
Απαγορεύεται η διέλευση χωρίς στάση προ του σταθμού διοδίων.



**P-36**  
Τέλος όλων των τοπικών απαγορεύσεων οι οποίες έχουν επιβληθεί με απαγορευτικές πινακίδες στα κινούμενα οχήματα.



**P-37**  
Τέλος ορίου ταχύτητας το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ.) την ώρα.



**P-38**  
Τέλος απαγόρευσης προσπέρασματος το οποίο είχε επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.



**P-39**  
Απαγορεύεται η στάθμευση.



**P-40**  
Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση.



**P-41**  
Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά της πινακίδας τους μονούς μήνες.



**P-42**  
Απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά της πινακίδας τους ζυγούς μήνες.



**ΠΕΡΙΟΧΗ**  
**P-43**  
Τέλος ορίου ταχύτητας το οποίο έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα (π.χ. 40 χλμ.) την ώρα.



**ΠΕΡΙΟΧΗ**  
**P-44**  
Έξοδος από περιοχή απαγορευμένης στάθμευσης.



**P-45**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή ευφλεκτές ύλες.



**P-46**  
Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν πάνω από ορισμένη ποσότητα ύλες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν μόλυνση υδάτων.



**P-47**  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά.



**P-48**  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα δεξιά.



**P-49**  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα εμπρός.



**P-50**  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας προς τα αριστερά ή δεξιά.



**P-50α**  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά.



**P-50β**  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή δεξιά.



**P-51α**  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή αριστερά.



**P-51β**  
Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας εμπρός ή δεξιά.



**P-52**  
Υποχρεωτική διέλευση είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.



**P-52α**

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την αριστερή πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.



**P-52β**

Υποχρεωτική διέλευση μόνο από την δεξιά πλευρά της νησίδας ή του εμποδίου.



**P-53**

Κυκλική υποχρεωτική διαδρομή.



**P-54**

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης ποδηλάτων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων οχημάτων).



**P-55**

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών (απαγορεύεται η διέλευση άλλων εκτός πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο-έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες).



**P-57**

Οδός υποχρεωτικής διέλευσης επιπέπων (απαγορευμένης της διέλευσης άλλων, εκτός επιπέπων που χρησιμοποιούν την οδό).

Υποχρεωτική ελάχιστη ταχύτητα που αναγράφεται με λευκούς αριθμούς σε... (π.χ 30χμ) την ώρα.



**P-58**

Τέλος υποχρεωτικής ελάχιστης ταχύτητας που έχει επιβληθεί με την πινακίδα P-57.



**P-59**

Υποχρεωτικές αντιολισθητικές αλυσίδες χιονιών σε δύο τουλάχιστον από τους κινητήριους τροχούς του αυτοκινήτου.



**P-60**

Ανώτατη ταχύτητα περιοχής.



**P-61**

Έξοδος από περιοχή με ανώτατο όριο ταχύτητας.



**P-62**

Τέλος απαγόρευσης προσπεράσματος από φορτηγά αυτοκίνητα, που έχει επιβληθεί με απαγορευτική πινακίδα.



**P-63**

Απαγορεύεται το ρυμολκούμενο όχημα να έχει βάρος μεγαλύτερο από... (π.χ. 3) τόνους.



**P-64**

Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά.



**P-65**

Η κάθε κατηγορία χρηστών που απεικονίζει το αντίστοιχο σύμβολο πρέπει να χρησιμοποιεί την πλευρά του αντίστοιχου διαδρόμου που είναι ειδικά επιλεγμένη γι' αυτήν.



**P-66**

Οι διάφορες κατηγορίες χρηστών που απεικονίζονται τα αντίστοιχα σύμβολα, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ταυτόχρονα τον ειδικό διάδρομο.



**P-67**

Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων ή τρόλλεϋ.



**P-68**

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων ή τρόλλεϋ.



**P-69**

Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης.



**P-70**

Χώρος στάθμευσης ορισμένης κατηγορίας οχημάτων π.χ TAXI.



**P-71**

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια.



**P-72**

Χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας.



**P-73α**

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.



**P-73β**

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.



**P-74α**

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα αριστερά.



**P-74β**

Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας, οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων προς τα δεξιά.



**P-75**

Επιβάλλει ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση των υδάτων.



**P-76**

Αποκλειστική διέλευση τροχιοδρόμου.




**P-77**

Τέλος αποκλειστικής διέλευσης τροχιοδρόμου.

### 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Π)

Οι πληροφοριακές πινακίδες τοποθετούνται για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις οδούς, για την διευκόλυνση των χρηστών των οδών (κατευθύνσεις, αρίθμηση, χιλιόμετρηση, τοπωνυμίες, εγκαταστάσεις κλπ.).




Π-1

Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ διασταυρώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.



Π-2

Προειδοποιητική κατευθύνσεων, η οποία τοποθετείται στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας προ διακλαδώσεων με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.



Π-3

Προειδοποιητική κατευθύνσεων για συνήθεις οδούς με αναγραφές κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων.



Π-3α

Προειδοποιητική κατευθύνσεων με αναγραφή κατευθύνσεων και χιλιομετρικών αποστάσεων σε οδούς τοπικού οδικού δικτύου.



Π-3β


Προειδοποιητική κατευθύνσεων με αναγραφή κατευθύνσεων για περιοχές μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.



Π-4  
Προειδοποιητική για αδιέξοδο.



Π-5  
Προειδοποιητική για αδιέξοδο.



Π-4

Προειδοποιητική υποχρεωτικής διαδρομής για στροφή αριστερά στην επόμενη διασταύρωση όπου απαγορεύεται αυτή.



Π-7

Προειδοποιητική πινακίδα για προεπιλογή λωρίδας σε διασταύρωση σε οδούς με πολλές λωρίδες κυκλοφορίας.



Π-8α

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.



Π-8β

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.



Π-8γ

Κατεύθυνση για περισσότερες της μιας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.



Π-8δ

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας μεγάλου τουριστικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, με μορφή βέλους.



Π-9

Κατεύθυνση μιας τοπωνυμίας, (μορφής ορθογώνιου).



Π-10

Κατεύθυνση προς αεροδρόμιο.



Π-11

Κατεύθυνση προς κατασκήνωση.



Π-12

Κατεύθυνση προς Ξενώνα Νεότητας.



Π-13

Αρίθμηση εθνικών οδών



Π-14

Αρίθμηση διεθνών αρτηριών.



Π-15

Χιλιόμετρηση οδών.



Π-16



**Π-17**  
Αρχή κατοικημένης περιοχής.



**Π-18**  
Τέλος κατοικημένης περιοχής.



**Π-19**  
Τοπωνυμία.



**Π-20**  
Επιβεβαιωτική πινακίδα (παράδειγμα).



**Π-21**  
Διάβαση πεζών.



**Π-22**  
Νοσοκομείο (για την αποφυγή ή μείωση οποιουδήποτε μη αναγκαίου θορυβού).



**Π-23**  
Μονόδρομος.



**Π-24**  
Μονόδρομος.



**Π-25**  
Οδός αδιέξοδη.



**Π-26**  
Οδός ταχείας κυκλοφορίας.



**Π-26α**  
Τέλος οδού ταχείας κυκλοφορίας.



**Π-27**  
Αυτοκινητόδρομος.



**Π-27α**  
Αυτοκινητόδρομος.



**Π-28**  
Στάση λεωφορείου ή Τρόλεϊ.



**Π-28α**  
Στάση τροχιοδρόμου.



**Π-29**  
Ορεινή οδός ανοικτή ή κλειστή ανάλογα με τις ενδείξεις μέσα στα πλαίσια 1,2,3 της πινακίδας.



**Π-30**  
Συνιστώνται αλυσίδες ή ελαστικά χιονιών (για το πλαίσιο της Π-29).



**Π-31**  
Χώρος επιτρεπόμενης στάθμευσης.



**Π-31α**  
Περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.



**Π-31β**  
Έξοδος από περιοχή επιτρεπόμενης στάθμευσης.



**Π-31γ**  
Κατεύθυνση προς χώρο επιτρεπόμενης στάθμευσης.



**Π-32**  
Σταθμός πρώτων βοηθειών.



**Π-33**  
Συnergείο επισκευής βλαβών.



**Π-34**  
Τηλέφωνο.



**Π-35**  
Πρατήριο καυσίμων.



**Π-36**  
Ξενοδοχείο ή MOTEL.



**Π-37**  
Εστιατόριο.



**Π-38**  
Αναψυκτήριο ή καφενείο.



**Π-39**  
Θέση για παραμονή εκδρομικών.



**Π-40**  
Σημείο έναρξης περιπάτου.



**Π-41**  
Θέσεις για κατασκηνώσεις.



**Π-42**  
Θέση για τροχόσιπα.



**Π-43**  
Θέση για κατασκηνώσεις και τροχόσιπα.



**Π-44**  
Ξενώνας Νεότητας.



**Π-45**  
Τουριστικές πληροφορίες.



**Π-46**  
Περιοχή κολύμβησης.



**Π-47**  
Εγκαταστάσεις υγιεινής.



**Π-48**  
Ραδιοφωνική συχνότητα πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας.



**Π-49**  
Σήραγγα.



**Π-50**  
Αεροδρόμιο.



**Π-51**  
Ελικοδρόμιο.



**Π-52**  
Εναέρια μεταφορά.



**Π-53**  
Λιμάνι.



**Π-54**  
Τουριστικό λιμάνι.



**Π-55**  
Λιμενικός σταθμός ιπταμένων σκαφών.



**Π-56**  
Λιμενικός σταθμός εμπορικών οχηματαγωγών πλοίων.



**Π-57**  
Αστυνομία.



**Π-58**  
Αρχή περιοχής κατοικιών.



**Π-59**  
Τέλος περιοχής κατοικιών.



**Π-60**  
Άτομο με μειωμένη κινητικότητα.



**Π-61**  
Άνω (υπέργεια) διάβαση πεζών.



**Π-62**  
Κάτω (υπόγεια) διάβαση πεζών.




**Π-63**  
Ανισόπεδη διάβαση πεζών χωρίς σκαλοπάτια.




**Π-64**  
Συνιστωμένη ταχύτητα.




**Π-65**  
Γενικά όρια ταχυτήτας.




**Π-66**  
Λωρίδα αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων ή Τρόλεϊ ή Τροχιδορόμου ή δικύκλου ή συνδυασμού αυτών.



**Π-67**  
Ανώτατα όρια ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.




**Π-68**  
Όρια ελαχίστων ταχυτήτων ανά λωρίδα κυκλοφορίας.



**Π-69**  
Αριθμός και κατεύθυνσεις κυκλοφοριακών λωρίδων.



**Π-69α**



**Π-70**  
Π-70α  
Περιορισμός αριθμού κυκλοφοριακών λωρίδων.



**Π-71** Εγκαταστάσεις υγιεινής για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.



**Π-72** Κατεύθυνση οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο χώρο (π.χ. Μετρό για χρησιμοποίηση του μεταφορικού αυτού μέσου).



**Π-73** Προειδοποίηση κατεύθυνσης οχημάτων για στάθμευση σε συγκεκριμένο στεγασμένο χώρο.



**Π-74**  
Κατεύθυνσης-επισήμανσης επικίνδυνων καμπυλών.



**Π-75**  
Διαδοχικά βέλη κατεύθυνσης, που τοποθετούνται σε επικίνδυνες καμπύλες κυρίων αρτηριών.



**Π-76**  
Εμπόδιο κινητό, λόγω έργων επί της οδού.



Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά νησίδας ή εμποδίου.  
(Συνδυάζεται η τοποθέτηση της π.χ. με τη P-52δ).

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα αριστερά νησίδας ή εμποδίου.  
(Συνδυάζεται η τοποθέτηση της π.χ. με τη P-52α).

Για υποχρεωτικό πέρασμα από τα δεξιά ή αριστερά νησίδας ή εμποδίου.  
(Συνδυάζεται η τοποθέτηση της π.χ. με τη P-52).



**Π-91**  
Προειδοποιητική πινακίδα υποχρεωτικής παρακαμπτήριας διαδρομής των οδικών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων.



Π-92

Αρχή περιοχής κατοικίας  
χαρακτηρισμένης ως περιοχής  
ήπιας κυκλοφορίας.



Π-92α

Τέλος περιοχής κατοικίας  
χαρακτηρισμένης  
ως περιοχής  
ήπιας κυκλοφορίας.



Π-93

Ρύθμιση  
κυκλοφορίας  
από σχολικό  
τροχονόμο.



Π-94

Απαγορεύεται η στάση  
και η στάθμευση.  
Οι παραβάτες (σταθμευμένα  
αυτοκίνητα) μετακινούνται.



Π-95

Τροχιάδρομος  
επί του  
οδοστρώματος.

#### 4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Π) - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ

Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενο και την ποσότητα των  
αναγραφών της κάθε πινακίδας.



Π-80

Αναγγελία προσέγγισης  
σε ανισόπεδο κόμβο.



Π-81

Προειδοποιητική  
κατευθύνσεων  
προ ανισόπεδου κόμβου.




Π-82

Προειδοποιητική κατευθύνσεων  
εισόδου σε αυτοκινητόδρομο  
από δευτερεύουσα οδό  
μέσω ανισόπεδου κόμβου.




Π-83

Γέφυρα σήμανσης  
με αναγραφή  
κατευθύνσεων προ ανισόπεδου  
κόμβου.



Π-84

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων  
προ ανισόπεδου κόμβου με αφαίρεση λωρίδας  
του αυτοκινητοδρόμου.



Π-85

Γέφυρα σήμανσης με αναγραφή κατευθύνσεων  
στην αρχή εξόδου από τον αυτοκινητόδρομο  
(αρχή λωρίδας επιβράδυνσης κόμβου).



Π-86

Κατεύθυνση εξόδου  
απο τον αυτοκινητόδρομο.



Π-87

Επιβεβαιωτική της εισόδου  
στο συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο  
μετά τον ανισόπεδο κόμβο.




Π-88

Προειδοποιητική  
κατεύθυνσης εισόδου  
στον αυτοκινητόδρομο.



Π-89

Κατεύθυνση εισόδου  
στον αυτοκινητόδρομο.



Π-90α

Π-90β

Π-90γ

Προειδοποιητικές εξόδου από  
τον αυτοκινητόδρομο σε αποστάσεις 100,  
200, 300 μέτρα αντίστοιχα προ της αρχής  
της λωρίδας επιβράδυνσης του κόμβου  
(όπου η πινακίδα Π-85).

## 5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Π) ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΔΡΟΜΩΝ (ΦΕΚ 217/2003)

Οι διαστάσεις ποικίλουν ανάλογα με το περιεχόμενο και την ποσότητα των αναγραφών της κάθε πινακίδας.




Π-95

Τοποθετείται στις παρόδους των οδών όπου υφίσταται ειδική λωρίδα λεωφορείων και πληροφορεί τους χρήστες της παρόδου για τη διασταύρωσή τους με αυτήν.




Π-96

Τοποθετείται σε θέσεις κατά μήκος της Ειδικής Λωρίδας Λεωφορείων όπου επιτρέπεται η στάση των ταξί για επιβίβαση / αποβίβαση.




Π-97

Τοποθετείται στην περιοχή αρχής της Ε.Λ.Λ. παράλληλης ροής κι επαναλαμβάνεται μετά από σημεία διακοπής της.




Π-98

Τοποθετείται στην περιοχή αρχής τμήματος της Ειδικής Λωρίδας Λεωφορείων για δεξιά στροφή εξόδου.



Π-99

Τοποθετείται κατά την πορεία της κυκλοφορίας, στην αρχή κάθε οικοδομικού τετραγώνου όπου υπάρχει λωρίδα αντίθετης ροής Μ.Μ.Μ., ώστε να ενημερώνει τους οδηγούς για την ύπαρξή τους.



Π-100

Τοποθετείται κατά την πορεία της λωρίδας αντίθετης ροής Μ.Μ.Μ., ώστε να πληροφορεί τους οδηγούς των οχημάτων που δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε αυτήν για την απαγόρευση της εισόδου τους.

## 6. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (Πρ)


Οι πρόσθετες πινακίδες τοποθετούνται σε συνδυασμό πάντοτε με άλλες (κύριες) πινακίδες σήμανσης για να δηλώνουν απόσταση, μήκος και λοιπά διευκρινιστικά στοιχεία ισχύος των κυρίων πινακίδων.

Η σημασία των πινακίδων είναι :



Πρ-1

Απόσταση από τη θέση της πινακίδας μέχρι την αρχή της επικίνδυνης θέσης ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθορισμένος με αυτήν κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 100μ.)



Πρ-2

Μήκος του επικίνδυνου τμήματος ή της περιοχής στην οποία εφαρμόζεται ο καθορισμένος με την πινακίδα κανόνας ή περιορισμός (π.χ. 1 χλμ.).



Πρ-3α

Αρχή ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί. (π.χ. 10μ.) από την θέση της πινακίδας και προς την κατεύθυνση του βέλους.



Πρ-3β

Υπόμνηση ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί. (π.χ. 10μ.) και από τις δύο πλευρές της θέσης της πινακίδας.



Πρ-3γ

Τέλος ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40, που τοποθετείται παράλληλα προς τον άξονα της οδού. Η ισχύς της πινακίδας εκτείνεται επί. (π.χ. 10μ.) και από τις δύο πλευρές της πινακίδας.



Πρ-4α

Αρχή ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



Πρ-4β

Επανάληψη ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



Πρ-4γ

Τέλος ισχύος πινακίδας P-39 ή P-40 που τοποθετείται κάθετα προς τον άξονα της οδού.



Πρ-4δ

Επιτρέπεται μόνο για οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.



Πρ-4ε


Εξαιρούνται μόνο οχήματα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ύστερα από ειδική άδεια.



Πρ-5  
Πάγος.




Πρ-6  
Βροχή.



Πρ-7

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση (π.χ. α-δ).



Πρ-8

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).




Πρ-9

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).




Πρ-10

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).




Πρ-11

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).



Πρ-12

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-γ).



Πρ-13

Προτεραιότητα κατεύθυνσης σε διακλάδωση μορφής (π.χ. α-β).



Πρ-14α

Επικίνδυνη κλειστή στροφή αριστερά.



Πρ-14β

Επικίνδυνη κλειστή στροφή δεξιά.



**Πρ-15α**

Ανακάμπτων ελιγμός αριστερά.



**Πρ-15β**

Ανακάμπτων ελιγμός δεξιά.



**Πρ-16α**

Ζωήλατο όχημα.

(Πρ-16 : Επιτρέπεται μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο.)



**Πρ-16β**

Χειράμαξα.



**Πρ-16γ**

Ποδήλατο.



**Πρ-16δ**

Μοτοποδήλατο.




**Πρ-16ε**

Μοτοσικλέτα.



**Πρ-16στ**

Επιβατικό όχημα.




**Πρ-16ζ**

Επιβατικό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέιλερ).



**Πρ-16η**

Αγροτικό μηχάνημα.



**Πρ-16θ**

Λεωφορείο ή Τρόλλεϋ.



**Πρ-16ι**

Φορτηγό αυτοκίνητο.



**Πρ-16ια**

Φορτηγό αρθρωτό (κονταίημερ).



**Πρ-16ιβ**

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα (νταλικά), πλην ρυμουλκούμενου ενός άξονα.




**Πρ-16ιγ**

Φορτηγό με ρυμουλκούμενο όχημα ενός άξονα (τρέιλερ).




**Πρ-16ιδ**

Όχημα που φέρει πάνω από ορισμένη ποσότητα εκρηκτικές ή εύφλεκτες ύλες.



**Πρ-16ιε**

Τροχιόδρομος.



(α-16)

**ΕΚΤΟΣ**

**Πρ-17**

Εξαιρείται (απο την ισχύουσα ρύθμιση) μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων που απεικονίζει το σύμβολο (αρίθμηση αντίστοιχη με την Πρ-16).



**TAXI**

**Πρ-18α**

Επιτρέπεται μόνο για τα TAXI.



**TAXI**

**ΕΚΤΟΣ**

**Πρ-18β**

Εξαιρούνται μόνο τα TAXI.

## **7.ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ (μόνο με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)**

Οι πινακίδες αυτές τοποθετούνται σε ειδικές περιπτώσεις και μερικές φορές για ορισμένο χρονικό διάστημα και σκοπό έχουν την αυξημένη ευκρίνεια με τη χρήση διαφορετικών χρωμάτων του υπόβαθρου των πινακίδων, μεγαλύτερων σχημάτων αυτών της προδιαγραφής κλπ. Πινακίδες αυτής της κατηγορίας είναι π.χ. οι πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης (προδιαγραφή ΠΑΘΕ) ή πινακίδες αναγγελίας κινδύνου (Κ).

